



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000039/2025**, Processo Administrativo nº **000255/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, MEDIANTE ENTREGA ÚNICA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP - 22.825.872/0001-21 agrimaq@outlook.com.br - (34) 99910-8743	40.018,33	35.600,00	4.418,33 Proveito (11,04%)
BRUNO SOARES LIMA - 45.309.707/0001-12 blopossudre@gmail.com - (38) 99172-6893	201.566,33	140.000,00	61.566,33 Proveito (30,54%)
CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli - 32.396.643/0001-92 cidamaq.maquinas@gmail.com - (46) 3543-2815	22.590,00	18.900,00	3.690,00 Proveito (16,33%)
IMPLEMENTOS FREI BRUNO LTDA - 47.060.802/0001-50 schmitzmaquinas@hotmail.com - (49) 99977-4584	125.559,98	59.000,00	66.559,98 Proveito (53,01%)
M&A LICITACOES LTDA - 50.770.391/0001-00 ma.licita2023@gmail.com - (32) 99952-7960	20.859,67	20.490,00	369,67 Proveito (1,77%)
PEDRO PIRES JUNIOR - 05.507.847/0001-80 vendas.fehu@gmail.com - (61) 99681-7676	103.126,67	89.000,00	14.126,67 Proveito (13,70%)
RK Industria de Implementos Agricolas eireli - 05.043.720/0001-58 gomezzzs@hotmail.com - (53) 98137-0714	102.112,70	72.210,00	29.902,70 Proveito (29,28%)
Totais	615.833,68	435.200,00	180.633,68 Proveito (29,33%)

Detalhes

Gabriel Augusto Parreiras na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP - **CPF/CNPJ:** 22.825.872/0001-21

Lote 3

Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31



Prefeitura de Brumadinho

Lote 00003 DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO e fertilizante sólido de arrasto. equipamento com sistema de distribuição a lanço por esteira e discos centrífugos. especificações mínimas: capacidade de carga: 6.000 kg (6t). capacidade volumétrica: aproximadamente 6 m³. potência requerida do trator: 75 cv. faixa de distribuição: 6 a 10 metros. rodado: simples ou tandem, com pneus novos.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE SÓLIDO DE ARRASTO. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO A LANÇO POR ESTEIRA E DISCOS CENTRÍFUGOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CARGA: 6.000 KG (6T). CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: APROXIMADAMENTE 6 M³. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: 75 CV. FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO: 6 A 10 METROS. RODADO: SIMPLES OU TANDEM, COM PNEUS NOVOS.	1,00	UND	35.600,00	35.600,00
Marca: IAC IMPLEMENTOS Fabricante: IAC IMPLEMENTOSQ Modelo: DAS 6000				

Fornecedor: PEDRO PIRES JUNIOR - CPF/CNPJ: 05.507.847/0001-80

Lote 8	Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00008 COLHEDORA DE MILHO E GRÃOScolhedora de milho de uma linha, tipo semi-arrasto, com graneleiro. colhedora de milho acoplável a tratores. especificações mínimas: potência requerida do trator: 65 cv a 80 cv. capacidade do graneleiro: mínimo de 700 litros. tubo de descarga: acionamento hidráulico. bico coletor: regulável em altura (mínimo de 250 mm a 800 mm). produção estimada: 40 sacas/hora.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLHEDORA DE MILHO E GRÃOS COLHEDORA DE MILHO DE UMA LINHA, TIPO SEMI-ARRASTO, COM GRANELEIRO. COLHEDORA DE MILHO ACOPLÁVEL A TRATORES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: 65 CV A 80 CV. CAPACIDADE DO GRANELEIRO: MÍNIMO DE 700 LITROS. TUBO DE DESCARGA: ACIONAMENTO HIDRÁULICO. BICO COLETOR: REGULÁVEL EM ALTURA (MÍNIMO DE 250 MM A 800 MM). PRODUÇÃO ESTIMADA: 40 SACAS/HORA.	1,00	UND	89.000,00	89.000,00
Marca: ASUSFabricante: ASUSModelo: COLHEDORA 370 G 1 LINHA				

Fornecedor: RK Industria de Implementos Agrícolas eireli - CPF/CNPJ: 05.043.720/0001-58

Lote 2		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00002 ARADO COM REVERSÃO HIDRAULICAde discos. implemento de preparo de solo com sistema de reversão hidráulica. especificações mínimas: configuração: 3 discos. diâmetro dos discos: 28 polegadas. potência requerida do trator: a partir de 61 cv. profundidade de trabalho: 250 mm a 350 mm.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARADO COM REVERSÃO HIDRAULICA DE DISCOS. IMPLEMENTO DE PREPARO DE SOLO COM SISTEMA DE REVERSÃO HIDRÁULICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFIGURAÇÃO: 3 DISCOS. DIÂMETRO DOS DISCOS: 28 POLEGADAS. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: A PARTIR DE 61 CV. PROFUNDIDADE DE TRABALHO: 250 MM A 350 MM.		2,00	UND	17.270,00	34.540,00
Marca: klr		Fabricante: kohler		Modelo: arrh 3x28	
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			



Prefeitura de Brumadinho

Lote 00004 ROÇADEIRA DE ARRASTO Roçadeira agrícola de arrasto/hidráulica. implemento para limpeza de pastagens e roçagem. especificações mínimas: largura de corte: 1,70 metros (1700 mm). número de facas: 2. altura de corte: regulável (mínimo de 40 mm a 200 mm). acionamento: via cardan. potência requerida do trator: a partir de 73 cv. característica adicional: equipada com roda guia traseira para controle de altura e estabilidade.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROÇADEIRA DE ARRASTO ROÇADEIRA AGRÍCOLA DE ARRASTO/HIDRÁULICA. IMPLEMENTO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS E ROÇAGEM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LARGURA DE CORTE: 1,70 METROS (1700 MM). NÚMERO DE FACAS: 2. ALTURA DE CORTE: REGULÁVEL (MÍNIMO DE 40 MM A 200 MM). ACIONAMENTO: VIA CARDAN. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: A PARTIR DE 73 CV. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EQUIPADA COM RODA GUIA TRASEIRA PARA CONTROLE DE ALTURA E ESTABILIDADE.	1,00	UN	9.270,00	9.270,00

Marca: klr

Fabricante: kohler

Modelo: rm180

Lote 5

Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31

Lote 00005 GRADE ARADORA Intermediária de controle remoto. utilizada no preparo intermediário do solo. especificações mínimas: número de discos: 14 discos recortados. diâmetro dos discos: 28 polegadas. espessura dos discos: 6 mm. espaçamento entre discos: 270 mm. largura de trabalho: aproximadamente 1750 mm. profundidade de trabalho: 150 mm a 250 mm. potência requerida do trator: 80 cv a 90 cv.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA DE CONTROLE REMOTO. UTILIZADA NO PREPARO INTERMEDIÁRIO DO SOLO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NÚMERO DE DISCOS: 14 DISCOS RECORTADOS. DIÂMETRO DOS DISCOS: 28 POLEGADAS. ESPESURA DOS DISCOS: 6 MM. ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS: 270 MM. LARGURA DE TRABALHO: APROXIMADAMENTE 1750 MM. PROFUNDIDADE DE TRABALHO: 150 MM A 250 MM. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: 80 CV A 90 CV.	1,00	UND	28.400,00	28.400,00

Marca: klr

Fabricante: kohler

Modelo: gac270 14x28-6,00mm

Fornecedor: CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli - **CPF/CNPJ:** 32.396.643/0001-92

Lote 10

Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31

Lote 00010 BATEDEIRA DE CEREAIS Batedeira de cereais tratorizada com plataforma de ensaque. equipamento para trilhar, abanar e ensacar cereais em uma única operação. especificações mínimas: acionamento: tomada de potência (tdp) a 540 rpm. rotação no rotor: aproximadamente 820 rpm. capacidade de produção: mínimo de 60 sacos de 60 kg/hora. característica adicional: inclui plataforma de ensaque e rodado para deslocamento.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BATEDEIRA DE CEREAIS BATEDEIRA DE CEREAIS TRATORIZADA COM PLATAFORMA DE ENSAQUE. EQUIPAMENTO PARA TRILHAR, ABANAR E ENSACAR CEREAIS EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ACIONAMENTO: TOMADA DE POTÊNCIA (TDP) A 540 RPM. ROTAÇÃO NO ROTOR: APROXIMADAMENTE 820 RPM. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: MÍNIMO DE 60 SACOS DE 60 KG/HORA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: INCLUI PLATAFORMA DE ENSAQUE E RODADO PARA DESLOCAMENTO.	1,00	UND	18.900,00	18.900,00

Marca: MAQTRON

Fabricante: MAQTRON

Modelo: B380 - com plataforma

Fornecedor: M&A LICITACOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 50.770.391/0001-00



Prefeitura de Brumadinho

Lote 7		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00007 CULTIVADOR ADUBADOR DE COBERTURAcultivador abonador de cobertura (cac) com hastes e discos de corte. implemento multifuncional para cultivo, adubaÇÃO e cobertura. especificaÇÕES mínimas: nÚmero de hastes: 9 hastes escarificadoras/cultivadoras. largura de trabalho: 2,8 metros. discos de corte: 3 discos de corte para palhada. funcionalidade: deve realizar cultivo e adubaÇÃO em uma Única passada.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CULTIVADOR ADUBADOR DE COBERTURA CULTIVADOR ABONADOR DE COBERTURA (CAC) COM HASTES E DISCOS DE CORTE. IMPLEMENTO MULTIFUNCIONAL PARA CULTIVO, ADUBAÇÃO E COBERTURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NÚMERO DE HASTES: 9 HASTES ESCARIFICADORAS/CULTIVADORAS. LARGURA DE TRABALHO: 2,8 METROS. DISCOS DE CORTE: 3 DISCOS DE CORTE PARA PALHADA. FUNCIONALIDADE: DEVE REALIZAR CULTIVO E ADUBAÇÃO EM UMA ÚNICA PASSADA.		1,00	UND	20.490,00	20.490,00
Marca: TATU MARCHESAN		Fabricante: TATU MARCHESAN		Modelo: Cultivador Adubador de Cobertura CAC 09/2 - 2,80m	

Fornecedor: IMPLEMENTOS FREI BRUNO LTDA - CPF/CNPJ: 47.060.802/0001-50

Lote 11		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00011 SEMEADORA ADUBADORAhidráulica pantográfica, para plantio direto e convencional. plantadeira de grãos grossos. especificações mínimas: número de linhas: 4 linhas de plantio. sistema de linhas: pantográfico, para uniformidade de profundidade. reservatórios: individuais para fertilizante (capacidade total mínima de 400 kg). tecnologia: hidráulica. potência requerida do trator: 65 cv a 80 cv.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SEMEADORA ADUBADORA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA, PARA PLANTIO DIRETO E CONVENCIONAL. PLANTADEIRA DE GRÃOS GROSSOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NÚMERO DE LINHAS: 4 LINHAS DE PLANTIO. SISTEMA DE LINHAS: PANTOGRÁFICO, PARA UNIFORMIDADE DE PROFUNDIDADE. RESERVATÓRIOS: INDIVIDUAIS PARA FERTILIZANTE (CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 400 KG). TECNOLOGIA: HIDRÁULICA. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: 65 CV A 80 CV.	2,00	UND	29.500,00	59.000,00	
Marca: JUMIL		Fabricante: JUMIL		Modelo: JM 2040/4L	

Fornecedor: BRUNO SOARES LIMA - CPF/CNPJ: 45.309.707/0001-12

Lote 1		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00001 COLHEDORA DE FORRAGENSde precisão, tratorizada, de uma linha, acionamento por cardan. equipamento projetado para colheita de forragem (milho, sorgo, cana, capins) para ensilagem. deve possuir transmissão robusta via caixa e cardan. especificações mínimas: potência requerida na tdp: 65 cv. tamanhos de picado ajustáveis: mínimo de 24 opções (2 a 36 mm). capacidade de produção: mínimo de 30 ton/h					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLHEDORA DE FORRAGENS DE PRECISÃO, TRATORIZADA, DE UMA LINHA, ACIONAMENTO POR CARDAN. EQUIPAMENTO PROJETADO PARA COLHEITA DE FORRAGEM (MILHO, SORGO, CANA, CAPINS) PARA ENSILAGEM. DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO ROBUSTA VIA CAIXA E CARDAN. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA REQUERIDA NA TDP: 65 CV. TAMANHOS DE PICADO AJUSTÁVEIS: MÍNIMO DE 24 OPÇÕES (2 A 36 MM). CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: MÍNIMO DE 30 TON/H		2,00	UN	28.980,00	57.960,00



Prefeitura de Brumadinho

Marca: PINHEIRO		Fabricante: PINHEIRO		Modelo: PINHEIRO MAX 10	
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00006 CARRETA BASCULANTE HIDRAULICAmodulada de uso geral. carreta agrícola para transporte de forragem, grãos e materiais a granel. especificações mínimas: capacidade de carga: 6.000 kg (6t). capacidade volumétrica: 6 m³. sistema de basculamento: hidráulico traseiro com ângulo de 45°. configuração: eixo simples ou tandem. dimensões aproximadas da caçamba: 3,70 x 1,80 x 0,90m. potência requerida do trator: aproximadamente 80 cv.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA MODULADA DE USO GERAL. CARRETA AGRÍCOLA PARA TRANSPORTE DE FORRAGEM, GRÃOS E MATERIAIS A GRANEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE CARGA: 6.000 KG (6T). CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 6 M³. SISTEMA DE BASCULAMENTO: HIDRÁULICO TRASEIRO COM ÂNGULO DE 45°. CONFIGURAÇÃO: EIXO SIMPLES OU TANDEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CAÇAMBA: 3,70 X 1,80 X 0,90M. POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: APROXIMADAMENTE 80 CV.	2,00	UND	25.700,00	51.400,00	
Marca: ACJ		Fabricante: ACJ		Modelo: CBH6000	
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 02/02/2026 16:24:31			
Lote 00009 CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRAconjunto carreta agrícola forrageira basculante hidráulica com picadeira/ensiladeira. conjunto integrado para transporte e processamento de forragem. especificações mínimas: capacidade da carreta: 5.000 kg (5t) ou 7,0 m³. sistema de basculamento: hidráulico. produção da picadeira: 6.000 kg/hora. corte da picadeira: ajustável (mínimo de 3,5 mm a 7,5 mm). rodado: com pneus novos.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA CONJUNTO CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA BASCULANTE HIDRÁULICA COM PICADEIRA/ENSILADEIRA. CONJUNTO INTEGRADO PARA TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DE FORRAGEM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DA CARRETA: 5.000 KG (5T) OU 7,0 M³. SISTEMA DE BASCULAMENTO: HIDRÁULICO. PRODUÇÃO DA PICADEIRA: 6.000 KG/HORA. CORTE DA PICADEIRA: AJUSTÁVEL (MÍNIMO DE 3,5 MM A 7,5 MM). RODADO: COM PNEUS NOVOS.	1,00	UND	30.640,00	30.640,00	
Marca: CREMASCO		Fabricante: CREMASCO		Modelo: ENCAR 4800	

Brumadinho, 02 de Fevereiro de 2026.

Autoridade Competente: Gabriel Augusto Parreiras